



2023

BLTB SERIE

Hydraulische Hammer

Hydraulic Breaker



Leichte Hammer
Light Breakers

- für 0,8 - 11 t Bagger
- for 0,8 - 11 t Excavators



Mittlere Hammer
Medium Breakers

- für 10 - 36 t Bagger
- for 10 - 36 t Excavators



Schwere Hammer
Heavy Breakers

- für 38 - 160 t Bagger
- for 38 - 160 t Excavators



Kopfplatten
Breakets

- 30 Modelle/ Models
- MS/ CW/ SW/




Mitgeliefertes Zubehör
Supplied equipment




BLTB 40-100A

0,5 - 16t Hydraulikhammer | 0,5 - 16t Hydraulic Hammer



Deutsch | English


		BLTB-40	BLTB-45	BLTB-53	BLTB-60	BLTB-70	BLTB-75	BLTB-85	BLTB-100A
GESAMTGEWICHT WORKING WEIGHT	kg	86	137	180	263	362	466	666	986
	lb	190	302	397	580	798	1027	1468	2174
GESAMTLÄNGE TOTAL LENGTH	mm	973	1093	1196	1223	1402	1588	1839	2061
	inch	43,9	50,4	56,9	58,2	65,0	73,3	84,3	90,9
ÖLFLUSS WORKING OIL FLOW	l/min	15~30	20~40	20~50	30~60	40~70	50~90	60~100	80~110
	gal/min	4~7.9	5.3~10.6	5.3~13.2	10.6~18.5	10.6~18.5	13.2~23.8	15.9~26.4	21.1~29.1
BAGGER-EINSTELLD RUCK SET PRESSURE EXCAVATOR	bar	130	140	150	160	160	180	180	210
	psi	1885	2031	2176	2321	2321	2611	2611	3046
BETRIEBSDRUCK OPERATING PRESSURE	bar	90~120	90~120	90~120	100-130	110~140	120~150	130~160	150~170
	psi	1305~1740	1305~1740	1305~1740	1595~2031	1595~2031	1740~2176	1885~2321	2176~2466
SCHLAGFREQUENZ IMPACT RATE	bpm	800~1400	700~1200	600~1100	500-1000	500~900	400~800	400~800	350~700
	mm	40	45	53	60	70	75	85	100
WERKZEUGDURCHMESSER CHISEL DIAMETER	inch	1,6	1,8	2,1	2,4	2,8	3,0	3,3	3,9
	mm	450	500	580	600	700	750	850	1000
WERKZEUGLÄNGE CHISEL LENGTH	inch	17,7	19,7	22,8	23,6	27,6	29,5	33,5	39,4
	inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
SCHLAUCHANSCHLUSS HOSE DIAMETER	bar	14~17	14~17	14~17	14~17	14~17	14~17	14~17	14~17
	psi	203~247	203~247	203~247	203~247	203~247	203~247	203~247	203~247
KOLBENSPEICHERDRUCK N2 PRESSURE (BACK HEAD)	bar	/	/	/	/	/	/	/	55~60
	psi	/	/	/	/	/	/	/	798~870
AKKUMULATORDRUCK N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)	bar	/	/	/	/	/	/	/	55~60
	psi	/	/	/	/	/	/	/	798~870
SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG NOISE 85DB(A)-DISTANCE	m	2~5	3~6	4~8	5~10	5~10	6~12	6~12	7~14
	t	0.5~1.2	1~2.5	1.5~3.5	3.0-5.5	4.5~6	6~8.5	7~11	10-16






BLTB 124A-175L

14 - 50t Hydraulikhammer | 14 - 15t Hydraulic Hammer



Baggerdienstgewicht/ Applicable Excavator Weight in t

Deutsch English		BLTB-125A	BLTB-135A	BLTB-140A	BLTB-150	BLTB-155B	BLTB-165	BLTB-175L
GESAMTGEWICHT WORKING WEIGHT	kg	1357	1736	1910	2318	2610	3149	4575
	lb	2992	3827	4211	5110	5754	6942	10086
GESAMTLÄNGE TOTAL LENGTH	mm	2267	2312	2402	2671	2742	2929	3238
	inch	102,7	106,5	109,7	123,1	124,4	132,6	145,0
ÖLFLUSS WORKING OIL FLOW	l/min	90~120	120~180	120~180	150~210	180~240	200~260	220~270
	gal/min	23.8~31.7	31.7~47.6	31.7~47.6	39.6~55.5	47.6~63.4	52.8~68.7	58.1~71.3
BAGGER-EINSTELLD RUCK SET PRESSURE EXCAVATOR	bar	210	210	210	230	250	260	280
	psi	3046	3046	3046	3336	3626	3771	4061
BETRIEBSDRUCK OPERATING PRESSURE	bar	150~170	160~180	160~180	180~200	200~220	210~230	230~250
	psi	2176~2466	2321~2611	2321~2611	2611~2901	2901~3191	2901~3191	2901~3336
SCHLAGFREQUENZ IMPACT RATE	bpm	350~650	350~500	350~500	200~300	200~300	150~300	130~200
	mm	125	135	140	150	155	165	175
WERKZEUGDURCHMESSER CHISEL DIAMETER	inch	4,9	5,3	5,5	5,9	6,1	6,5	6,9
	mm	1100	1200	1250	1400	1400	1450	1500
WERKZEUGLÄNGE CHISEL LENGTH	inch	43,3	47,2	49,2	55,1	55,1	57,1	59,1
	inch	1	1	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4
SCHLAUCHANSCHLUSS HOSE DIAMETER	bar	14~17	14~17	14~17	17~20	17~20	18~22	25~28
	psi	203~247	203~247	203~247	247~290	247~290	261~319	363~406
AKKUMULATORDRUCK N2 PRESSURE (ACCUMULATOR)	bar	55~60	55~60	55~60	55~60	55~60	55~60	55~60
	psi	798~870	798~870	798~870	798~870	798~870	798~870	798~870
SCHALL 85DB(A)-ENTFERNUNG NOISE 85DB(A)-DISTANCE	m	10~18	16~22	16~22	21~30	26~35	35~40	38~45
BAGGERGRÖSSE APPLICABLE EXCAVATOR	t	14~20	18~25	20~24	24~27	27~33	33~38	40~50





KPL SERIE Kopfplatten

für mechanische Schnellwechsler

- System Verachtart
- System Lehnhoff
- System Liebherr
- System Engcon, Steelwrist, OQ

KPL SERIES BRACKETS

for mechanical Quick Couple

- System Verachtart
- System Lehnhoff
- System Liebherr
- System Engcon, Steelwrist, OQ



	AC01	AC02	AC03	AC05	AC06	AC08	AC09	AC10	AC11	AC13	AC14	AC15
ACDE®Europe KPL Serie Kopfplatten / Brackets		KPL-CW00	KPL-CW05	KPL-CW10	KPL-CW10	KPL-CW10	KPL-CW40-AC08+AC09		KPL-CW10	KPL-CW10	KPL-CW10	
		KPL-CW05	KPL-MS03	KLP-MS03		KPL-MS08	KPL-S60-270	KPL-S70-270				
		KPL-MS01	KPL-S40-200	KPL-MS08-AC05+AC06								
		KPL-MS03		KPL-S40-200								
		KPL-S30-150		KPL-S40-240-AC05+AC06								
		KPL-S30-180			KPL-S45-290							
Beilite®Europe BLTB SERIES Hammers / Breakers		BLTB-40	BLTB-53	BLTB-60	BLTB-75	BLTB-85	BLTB-100A	BLTB-150	BLTB-165	BLTB-190	BLTB-210	B LTB-255
		BLTB-45		BLTB-70			BLTB-125A	BLTB-155	BLTB-175	BLTB-195		
							BLTB-135A			BLTB-200		
							BLTB-140A					
ACDE®Europe ASG Series / (ASG-ND Series) / Greifer / Grapples		ASG(ND)/80	ASG(ND)/160	ASG(ND)/400		ASG(ND)/600	ASG(ND)/800	ASG(ND)/2300				
		ASG(ND)/105	ASG(ND)/280	ASG(ND)/500		ASG(ND)/700	ASG(ND)/1000	ASG(ND)/2300				
							ASG(ND)/1090	ASG(ND)/2900				
							ASG(ND)/1100					
							ASG(ND)/1200					
							ASG(ND)/1500					
							ASG(ND)/1800					
ACDE®Europe AMG Series / (AMG-ND Series) / Multigreifer / Multi Grapples			AMG(ND)/-160-370	AMG(ND)/-460-500		AMG(ND)/-700-800	AMG(ND)/-1000-600	AMG(ND)/-2100-1200				
			AMG(ND)/-280-400	AMG(ND)/-500-600		AMG(ND)/-800-600	AMG(ND)/-1000-700					
			AMG(ND)/-280-500	AMG(ND)/-600-500		AMG(ND)/-800-700	AMG(ND)/-1500-800					
				AMG(ND)/-600-600			AMG(ND)/-1500-900					
				AMG(ND)/-600-700								
ACDE®Europe ACC Series Betonzange / Concrete Crusher							ACC-20					
							ACC-25					
ACDE®Europe ASS Series Schrottscheren / Scrap Shears							ASS-12	ASS-30				
							ASS-20					
ACDE®Europe ASC Series Starre Pulverisierer / Fixed Pulverizers				ASC-360			ASC-1350-2	ASC-2750-2				



Datenblätter - für jedes Model verfügbar

Specificationsheet - available for all models



BLTB-40
HYDRAULIKHAMMER | HYDRAULISCHE HAMER
Marteau Hydraulique | Hydraulic Hammer

Deutsch Niederlands Français English		
GEWICHTSBEREICH (POIDS NOMINAL) POES EN OMGE DE WANDEN (NOMINAAL PEGHT)	kg	40
GEWICHTSBEREICH (POIDS NOMINAL) POES EN OMGE DE WANDEN (NOMINAAL PEGHT)	lb	100
GEWICHTSLANGHE (LIGHEIT) LANGHEUR TOTALE (TOTAL LENGTH)	mm	600
GEWICHTSLANGHE (LIGHEIT) LANGHEUR TOTALE (TOTAL LENGTH)	inch	24
DEPLUIS (COLLECTEUR) REBIT SPINALE HORNBO GIL FLOW	mm	30-100
DEPLUIS (COLLECTEUR) REBIT SPINALE HORNBO GIL FLOW	gallon	0.8-2.6
BOVEN DEWITTELLINGE (HET DOLKOP/ANVOER) PRESSIE DE PEGELDE DE LIEDONTOEVE BIT PRESSURE (DOWNSTROKE)	bar	200
BOVEN DEWITTELLINGE (HET DOLKOP/ANVOER) PRESSIE DE PEGELDE DE LIEDONTOEVE BIT PRESSURE (DOWNSTROKE)	psi	3000
DETHESPREKING (INWEREN) PRESSIE DE PONTAVERBODER (SPERKING) PRESSIE	bar	10-17.5
DETHESPREKING (INWEREN) PRESSIE DE PONTAVERBODER (SPERKING) PRESSIE	psi	150-250
DETHESPREKING (INWEREN) PRESSIE DE PONTAVERBODER (SPERKING) PRESSIE	gpm	100-200
DETHESPREKING (INWEREN) PRESSIE DE PONTAVERBODER (SPERKING) PRESSIE	gpm	100-200
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	mm	50
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	inch	2
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	mm	400
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	inch	15.7
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	mm	30
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	inch	1.18
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	mm	30-100
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	psi	200-300
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	psi	3000
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	mm	7
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	inch	0.28
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	mm	10-12
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	inch	0.4-0.5

BEILITE EUROPE B.V. | P.O. Box 26 | NL-8223 BR Duijn | Tel: +31 (0) 20 727 211 | info@beilite-europe.com | www.beilite-europe.com

BLTB-100A
HYDRAULIKHAMMER | HYDRAULISCHE HAMER
Marteau Hydraulique | Hydraulic Hammer

Deutsch Niederlands Français English		
GEWICHTSBEREICH (POIDS NOMINAL) POES EN OMGE DE WANDEN (NOMINAAL PEGHT)	kg	100
GEWICHTSBEREICH (POIDS NOMINAL) POES EN OMGE DE WANDEN (NOMINAAL PEGHT)	lb	220
GEWICHTSLANGHE (LIGHEIT) LANGHEUR TOTALE (TOTAL LENGTH)	mm	600
GEWICHTSLANGHE (LIGHEIT) LANGHEUR TOTALE (TOTAL LENGTH)	inch	24
DEPLUIS (COLLECTEUR) REBIT SPINALE HORNBO GIL FLOW	mm	30-100
DEPLUIS (COLLECTEUR) REBIT SPINALE HORNBO GIL FLOW	gallon	0.8-2.6
BOVEN DEWITTELLINGE (HET DOLKOP/ANVOER) PRESSIE DE PEGELDE DE LIEDONTOEVE BIT PRESSURE (DOWNSTROKE)	bar	200
BOVEN DEWITTELLINGE (HET DOLKOP/ANVOER) PRESSIE DE PEGELDE DE LIEDONTOEVE BIT PRESSURE (DOWNSTROKE)	psi	3000
DETHESPREKING (INWEREN) PRESSIE DE PONTAVERBODER (SPERKING) PRESSIE	bar	10-17.5
DETHESPREKING (INWEREN) PRESSIE DE PONTAVERBODER (SPERKING) PRESSIE	psi	150-250
DETHESPREKING (INWEREN) PRESSIE DE PONTAVERBODER (SPERKING) PRESSIE	gpm	100-200
DETHESPREKING (INWEREN) PRESSIE DE PONTAVERBODER (SPERKING) PRESSIE	gpm	100-200
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	mm	50
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	inch	2
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	mm	400
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	inch	15.7
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	mm	30
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	inch	1.18
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	mm	30-100
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	psi	200-300
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	psi	3000
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	mm	7
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	inch	0.28
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	mm	10-12
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	inch	0.4-0.5

BEILITE EUROPE B.V. | P.O. Box 26 | NL-8223 BR Duijn | Tel: +31 (0) 20 727 211 | info@beilite-europe.com | www.beilite-europe.com

BLTB-175L
HYDRAULIKHAMMER | HYDRAULISCHE HAMER
Marteau Hydraulique | Hydraulic Hammer

Deutsch Niederlands Français English		
GEWICHTSBEREICH (POIDS NOMINAL) POES EN OMGE DE WANDEN (NOMINAAL PEGHT)	kg	175
GEWICHTSBEREICH (POIDS NOMINAL) POES EN OMGE DE WANDEN (NOMINAAL PEGHT)	lb	385
GEWICHTSLANGHE (LIGHEIT) LANGHEUR TOTALE (TOTAL LENGTH)	mm	600
GEWICHTSLANGHE (LIGHEIT) LANGHEUR TOTALE (TOTAL LENGTH)	inch	24
DEPLUIS (COLLECTEUR) REBIT SPINALE HORNBO GIL FLOW	mm	30-100
DEPLUIS (COLLECTEUR) REBIT SPINALE HORNBO GIL FLOW	gallon	0.8-2.6
BOVEN DEWITTELLINGE (HET DOLKOP/ANVOER) PRESSIE DE PEGELDE DE LIEDONTOEVE BIT PRESSURE (DOWNSTROKE)	bar	200
BOVEN DEWITTELLINGE (HET DOLKOP/ANVOER) PRESSIE DE PEGELDE DE LIEDONTOEVE BIT PRESSURE (DOWNSTROKE)	psi	3000
DETHESPREKING (INWEREN) PRESSIE DE PONTAVERBODER (SPERKING) PRESSIE	bar	10-17.5
DETHESPREKING (INWEREN) PRESSIE DE PONTAVERBODER (SPERKING) PRESSIE	psi	150-250
DETHESPREKING (INWEREN) PRESSIE DE PONTAVERBODER (SPERKING) PRESSIE	gpm	100-200
DETHESPREKING (INWEREN) PRESSIE DE PONTAVERBODER (SPERKING) PRESSIE	gpm	100-200
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	mm	50
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	inch	2
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	mm	400
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	inch	15.7
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	mm	30
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	inch	1.18
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	mm	30-100
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	psi	200-300
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	psi	3000
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	mm	7
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	inch	0.28
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	mm	10-12
WERKTOEGESCHIEDENIS (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING) (BETAALING)	inch	0.4-0.5

BEILITE EUROPE B.V. | P.O. Box 26 | NL-8223 BR Duijn | Tel: +31 (0) 20 727 211 | info@beilite-europe.com | www.beilite-europe.com



Incl. 2 Tools
Inkl. 2 Meiße



Incl. Toolbox
Inkl. Werkzeugkiste



Incl. N2 Filler
Inkl. N2 Füller



Incl. Hose
Inkl. Schlauchsatz



Incl. Documentation
Inkl. Bokumentation