

## Informationen zu den Vorabmaßnahmen

### Vermessungsarbeiten

Die Zeelink GmbH & Co. KG beauftragt ein Vermessungsbüro mit der Markierung der Leitung. Hierzu stellt das Vermessungsbüro Holzpflocke links und rechts von der geplanten Leitung auf. Der Abstand zwischen den beiden Pflocken beträgt insgesamt 6 Meter (jeweils 3 Meter zu beiden Seiten der Leitungsachse). Die Holzpflocke werden nach Ablauf der Vermessungsarbeiten durch die Vermessungsbüros entfernt.



### Kampfmittelerkundung/-räumung

Die Kampfmittelerkundung erfolgt im Anschluss an die Vermessungsarbeiten. Hierbei werden von der Bezirksregierung spezialisierte Firmen mit der Erkundung der Flächen beauftragt. Die Erkundung wird in der Regel von 2 Facharbeitern ausgeführt. Einer übernimmt die Detektierung von eventuell vorhandenen Kampfmitteln, der andere führt bei oberflächennahen Funden deren Ausgrabung mit Hilfe eines Spatens direkt aus.

### Archäologische Prospektion

Nach Freigabe durch den Kampfmittleräumdienst wird die Fläche durch eine von ZEELINK beauftragte archäologische Fachfirma untersucht. Hierbei werden durch einen Bagger 6 Meter breite Suchschnitte gemacht und die Flächen durch einen Archäologen auf Fundanzeichen untersucht. Sofern sich archäologische Funde ergeben, wird der Bereich zu einem späteren Zeitpunkt auf der Breite des Arbeitsstreifens untersucht.

