



# Vogelkundliche Berichte und Informationen

## aus Tirol

Herausgegeben von der Tiroler Vogelwarte, Innsbruck

Nr. 1/1983

April 1983

Zum Geleit!

Nun ist es soweit: Wir können die 1. Nummer der Vogelkundlichen Berichte und Informationen aus Tirol vorstellen. Dank der Initiative eines jungen Mitarbeiters ist die Herausgabe möglich. Franz GOLLER sei dafür herzlich gedankt.

Die TIROLER VOGELWARTE folgt damit dem Beispiel anderer, ähnlicher Institutionen. Diese Form hat sich offenbar bewährt. Das Informationsblatt soll dem verstärkten Kontakt unter ornithologisch Interessierten in unserem Bundesland dienen und Kontakte zu anderen Bundesländern und Institutionen verstärken. Aus diesem Grunde möchte ich auch die Bezieher herzlich einladen, zum Gelingen dieser Schrift dadurch beizutragen, daß sie kurze oder auch längere Informationen übersenden.

Wir wollen natürlich nicht alteingeführten Zeitschriften Konkurrenz machen. Es soll vielmehr einfach ein Informationsblatt sein, wie es schon der Titel sagt und nicht ein Publikationsorgan. Von der Zahl eingehender Beiträge und den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln wird die Anzahl der Nummern eines Jahres abhängen. Es wird daher keine regelmäßige Erscheinungsweise und bestimmte Anzahl von Nummern pro Jahr geben.

Das neue Kind der TIROLER VOGELWARTE möge flügge werden, sich gut mausern und zahlreiche Nachkommen hervorbringen.

Dr. Franz Niederwolfsgruber

Obmann

zusammengestellt von: Franz Goller und Walter Gstader

Die Zusammenstellung gibt Ringfunde folgender Quellen wieder:

1. Beringer: Walter Gstader (W.G.), Helmut Myrbach (H.M.), Franz Niederwölfsgruber (F.N.), Erich Tschaikner (E.T.)
2. Daten der Kartei der Tiroler Vogelwarte, wie sie von den Beringungszentralen mitgeteilt wurden.
3. Publikationen über Ringfunde folgender Zeitschriften:  
Auspicium: 1(1959) - 7(1981)  
Ornithologischer Beobachter: 62(1965) - 77(1980)  
Garmischer Vogelkundliche Berichte: 1(1976) - 11(1982)  
vergleiche dazu auch die Literaturliste.

Es werden nur Ringfunde außerhalb Tirols beringter und Wiederfunde außerhalb Tirols von in Tirol beringten Vögeln berücksichtigt.

In Tirol beringte Tiere:

Steinadler (*Aquila chrysaetos*):

Ra AA 927

- o 21.6.1968: nj, Kaisergebirge, Roßkopf bei Kufstein (47.36N/12.11E), F.N.
- + Sept.1970: Grat des Eibenberges bei Ebensee (47.49N/13.47E), Bez. Gmunden Oberösterreich, E. Loidl, nur Ring gefunden.

Ra AA 933

- o 19.6.1969: nj, Kufstein (47.35N/12.11E), F.N.
- + 1.3.1970: Tschlin (46.52N/10.25E), Graubünden, Schweiz, A. Werro, Eisenfalle, 150 km WSW. (22)<sup>1</sup>

Ra AA 777

- o 12.7.1978: Kurzer Grund bei Kelchsau (47.20N/12.10 E), Bez. Kitzbühel, F.N.
- + 19.12.1978: Kasovska, Vitina (42.19N/21.22E), Serbien, Jugoslawien. (18)

1...In () Nummer des Zitates, siehe Literaturliste.

Mäusebussard (*Buteo buteo*):

Ra C 5 685

- o 26.2.1963: Fängling, m, Innsbruck (47.17N/11.25E), F.N.
- + 17.12.1963: Oberweis, Gde. Laakirchen, Bez. Gmunden, Oberösterreich,  
A. Forstinger, in Falle gefangen und getötet.

Ra C 5 686

- o 26.2.1963: als Fängling, w, Innsbruck (47.17N/11.25E), F.N.
- + Anf. Mai 1964: 10 km W von Pabrade (54.58N/25.50E), Litauen, Sowjet-  
union, getötet.

Ringeltaube (*Columba palumbus*):

Ra D 11 656

- o 10.6.1973: Fängling, Ahrnberg, Innsbruck (47.17N/11.25E), F.N.
- + 10.3.1975: Saint-Paul-des-Landes (44.56/02.19E), Cantal, Frankreich,  
erlegt.

Tureltaube (*Streptopelia turtur*):

Ra ET 3 501

- o 21.4.1979: Inzing (47.16N/11.12E), H.M.
- + 9.4.1980: Birzebugia (35.50N/14.32E), Malta, tot. (19)

Mauersegler (*Apus apus*):

Ra S 11 405

- o 10.8.1970: Fängling, Innsbruck (47.17N/11.25E), H. Kohler
- + 14.8.1972: Hannover-Kleefeld (52.22N/09.48E), BRD, tot gefunden. (26)

Eisvogel (*Alcedo atthis*):

Ra S 12 768

- o 8.9.1962: Fängling, am Inn E Innsbruck (47.17N/11.25E), F.N.
- + 17.9.1963: Mels (47.03N/09.21E), St. Gallen, Schweiz, kontrolliert  
und neu beringt mit Se S 60 113.

Wendehals (*Jynx torquilla*):

Ra G 292 417

- o 28.6.1966: Innsbruck (47.17N/11.25E), A. Aichhorn
- + 12.12.1966: San Sebastian (43.20N/02.00E), Guipúzcoa, Spanien, tot. (8,24)

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*):

Ra K 480 926

o 7.5.1968: ndj, Innsbruck (47.17N/11.25E), F.N.

+ 1.6. und 6.7.1969: Korsnakke (54.55N/11.03E), Lolland, Dänemark, kontrolliert (Brutvogel m) und zusätzlich beringt mit  
Copenhagen 9 065 423.

Ra BO 58 579

o 30.4.1979: Inzing (47.16N/11.12E), H.M.

+ 14.8.1979: Niederanven (49.39N/06.15E), Luxemburg.

Bachstelze (*Motacilla alba*):

Ra BC 97 948

o 23.9.1972: dj, Inzing (47.16N/11.12E), W.G.

+ 21.10.1972: Albissola (44.20N/08.30E), Italien, erlegt.

Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*):

Ra K 25 089

o 11.8.1962: Fängling, Ahrnberg, Innsbruck (47.17N/11.25E), F.N.

+ 25.10.1962: Trento, Prov. Trento, Italien, erlegt.

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*):

Ra BC 82 232

o 2.10.1971: Fängling, Ahrnberg, Innsbruck (47.17N/11.24E), E.T.

+ 10.10.1971: Bossico (45.49N/10.03E), Bergamo, Italien, kontrolliert. (26)

Fitis (*Phylloscopus trochilus*):

Ra K 674 549

o 30.5.1969: Nestling, Innsbruck-Hötting (47.17N/11.25E), W.G.

+ 15.10.1969: Arco (45.55N/10.53E), Trentino, Italien, erlegt.

Gartenrötschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*):

Ra BJ 5 090

o 20.8.1975: dj, m, Mösern (47.19N/11.09E), Bez. Innsbruck, E.T.

+ 26.4.1977: Groß Schönebeck/Schorfheide (52.54N/13.32E), Bez. Frankfurt/  
Oder, DDR, E. Bunk, tot.

Ra BC 50 102

- o 8.7.1971: nj, Innsbruck (47.17N/11.25E), Ahrnberg, F.N.
- + Zeitungsnotiz vom 9.10.1972: Vale-do-Chao bei Braganca (41.49N/06.45W),  
Tras os Montes, Portugal, A. Bock, erlegt. (26)

Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*):

Ra BF 72 195

- o 12.10.1974: Inzing (47.16N/11.12E), H.M.
- + 27.10.1975: Tifarvin bei Ben Hadj Ajdir (35.13N/03.54W), Marokko.

Ra BF 72 724

- o 6.10.1973: Fängling, Inzing (47.16N/11.12E), E.T.
- + 16.8.1975: Sulzberg (47.40N/10.21E) Kr. Kempten, Schwaben, BRD, von  
Katze getötet.

Ra K 294 880

- o 28.3.1961: Brixlegg, Peschke, A.
- + 23.7.1961: Ettenhausen, Gde. Schleching, Oberbayern, BRD, schwach ver-  
west aufgefunden.

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*):

Ra EK 24 026

- o 24.8.1973: Fängling, Mösern (47.19N/11.09E), Bez. Innsbruck, E.T.
- + 8.1.1974: Rougiers (43.23N/05.51E), Var, Frankreich, erlegt.

Ra EK 24 039

- o 23.8.1974: dj, Mösern (47.19N/11.09E), Bez. Innsbruck, E.T.
- + 23.12.1974: Kenitra (34.20N/06.34W), Marokko, tot.

Nacholderdrossel (*Turdus pilaris*):

Ra G 327 802

- o 7.5.1977: Inzing (47.16N/11.12E), H.M.
- + 18.11.1977: Fanlac (45.04N/01.06E), Dordogne, Frankreich, tot.

Singdrossel (*Turdus philomelos*):

Ra G 318 605

- o 25.5.1970: ndj, Natters (47.14N/11.22E), W.G.
- + Nov. oder Dez.1970: Murviel-lès-Montpellier (43.37N/03.44E), Hérault,  
Frankreich, erlegt. (26)

Ra G 185 097

- o 31.8.1971: Inzing (47.16N/11.12E), H.M.
- + 18.2.1973: Banyuls dels Aspres, Pyrénées-Orientales (42.34N/02.52E),  
Frankreich, tot. (26)

Ra G 327 791

- o 19.10.1974: Inzing (47.16N/11.12E), H.M.
- + 24.10.1974: bei Finale Ligure (44.10N/08.21E), Savona, Italien, tot.

Ra EK 30 737

- o 27.8.1977: Fängling, Mösern (47.19N/11.09E), Bez. Innsbruck, E.T.
- + 17.1.1978: Santo Domingo de la Calzada (42.27N/02.58E), Logrono,  
Spanien, tot, Schneeopfer.

Rotdrossel (*Turdus iliacus*):

Ra DH 25 868

- o 26.10.1971: Fängling, Mutters (47.14N/11.22E), E.T.
- + 1.1.1972: Albon (45.14N/04.52E), Drôme, Frankreich. (26)

Amsel (*Turdus merula*):

Ra G 281 791

- o 6.6.1970: Fängling, Innsbruck (47.17N/11.25E), F.N.
- + 26.10.1970: Lantosque (43.58N/07.19E), Alpes-Maritimes, Frankreich,  
getötet. (26)

Buchfink (*Fringilla coelebs*):

Ra CE 12 882

- o 12.9.1970: Inzing (47.16N/11.12E), W.G.
- + 26.12.1970: Bergamo (45.42N/09.40), Italien, getötet.

Ra BF 23 426

- o 15.10.1972: Fängling, Innsbruck (47.17N/11.25E), E.T.
- + 12.11.1972: Rebecco sul Naviglio (45.26N/08.53E), Mailand, Italien,  
erlegt.

Ra CD 86 392

- o 6.10.1973: dj, m, Inzing (47.16N/11.12E), E.T.
- + 17.10.1973: Bagolino (45.49N/10.28E), Brescia, Italien.

Bergfink (*Fringilla montifringilla*):

Ra G 249 032

- o 23.3.1963: Fängling, Ahrnberg, Innsbruck (47.17N/11.25E), F.N.
- + 10.11.1963: Cheterle-Tretto, Vicenza, Italien, getötet.

Grünling (*Carduelis chloris*):

Ra 7 088 037

o 10.3.1939: m, Pirna (50.58N/13.58E), Bez. Dresden, verfrachtet nach Innsbruck (47.16N/11.24E), W. Sunkel

+ 2.1.1940: Riscone zwischen Bruniko Val Pusteria (46.46N/11.57E) und Bruneck, Bolzano, 65 km, gefangen und freigelassen. (27)

Ra 7 053 124

o 27./29.3.1939: m, Pirna (50.58N/13.58E), Bez. Dresden, verfrachtet nach Innsbruck (47.16N/11.24E), W. Sunkel

+ 4.4.1939: Mühlau (47.17N/11.24E), 2 km N, tot. (27)

Stieglitz (*Carduelis carduelis*):

Ra BF 23 281

o 13.8.1972: dj, Innsbruck (47.17N/11.25E), E.T.

+ 26.10.1972: Colico (46.08N/09.22E), Como, Italien, 200 km SW, kontrolliert. (2,26)

Zeisig (*Carduelis spinus*):

Ra BF 23 216

o 20.7.1972: dj, Mösern (47.19N/11.09E), Bez. Innsbruck, E.T.

+ 19.10.1972: Baldagno (45.38N/11.17E), Vicenza, Italien, kontrolliert. (26)

Ra BF 79 716

o 2.8.1975: dj, Mutters (47.14N/11.22E), W.G.

+ 23.9.1975: Como di Rosazzo (45.59N/13.27E), Udine, Italien, erlegt.

Hänfling (*Acanthis cannabina*):

Ra CE 12 935

o 10.10.1971: Fängling, Natters (47.14N/11.22E), W.G.

+ 25.10.1971: Zogno (45.47N/09.39E), Bergamo, Italien, erlegt. (26)

Ra CE 12 940

o 10.10.1971: Fängling, Natters (47.14N/11.22E), W.G.

+ 1.10.1972: Pisogne (45.48N/10.06E), Brescia, Como, Italien, kontrolliert. (26)

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*):

Ra G 514 716

o 19.6.1953: Omes bei Kematen, vj, w, Hahn

+ Okt. 1953: in den Bergen N von Salo (Gardasée), Italien, gefangen und getötet.

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*):

Ra G 288 449

- o 15.2.1969: Fangling, m, Ahrnberg, Innsbruck (47.17N/11.25E), F.N.
- + 11.4.1969: Hof (47.49N/13.13E), Bez. Salzburg, L. Fischer, tot.

Schneefink (*Montifringilla nivalis*):

Ra G 292 337

- o 12.6.1965: Obergurgl (46.52N/11.02E), A. Aichhorn
- + 15.1.1966: S. Fedele Intelvi (46.58N/09.05E), Como, Italien. (8)

Ra G 275 652

- o 21.3.1971: ndj, w, Hohe Mutt, Obergurgl (46.52N/11.02E), A. Aichhorn
- + 26.11.1972: Malcesine, Verona (45.45N/10.48E), Italien, erlegt. (26)

Ra DH 29 361

- o 3.3.1973: Fangling, m, bei Innsbruck (47.17N/11.25E), W.G.
- + 10.4.1973: Ridanna (46.56N/11.18E), Prov. Bozen, Italien, kontrolliert. (26)

Ra DH 31 759

- o 28.1.1973: Fangling, Innsbruck (47.17N/11.25E), Hafelekar (2240 m), E.T.
- + 10.4.1973: Ladurns (46.57N/11.22E), Bozen, Italien, 41 km S, A. Oberhofer, kontrolliert (26)
- + 28.3.1975: St. Christina (46.34N/11.43E), (2106 m), Bozen, Italien, A. Schenk, kontrolliert.

Eichelhaher (*Garrulus glandarius*):

Ra E 67 714

- o 5.8.1965: Innsbruck (47.17N/11.25E), F.N.
- + 20.10.1966: Salez (47.14N/09.30E), St. Gallen, Schweiz, krank gefunden. (21)

Ra F 43 041

- o 30.9.1972: Fangling, Inzing (47.16N/11.12E), W.G.
- + 14.10.1972: Bellinzona (46.11N/09.01E), Tessin, Schweiz, 210 km SW, erbeutet. (23,26)

Alpendohle (*Pyrrhocorax graculus*):

Ra F 33 005

- o 25.3.1966: Obergurgl (46.52N/11.02E), A. Aichhorn
- + 2.9.1966: St. Walburg (46.50N/12.05E), Prov. Bozen, Italien. (8)



## Wiederfunde aus Tirol

### Purpurreiher (*Ardea purpurea*):

Arnhem 8 022 383

- o 7.6.1968: nj, Noorden, Holland
- + 7.9.1970: Skelettfund, Glocknergebiet

### Kuhreiher (*Bubulcus ibis*):

Ra D 14 718

- o 1971: nestjung, Wilhelminenberg, O. König
- + 18.10.1971: Innsbruck, Kirschtal

### Weißstorch (*Ciconia ciconia*):

Ra BB 14 459

- o 25.6.1961: nestjung, Niederraunau, Kr. Krumbach, Bayern, BRD,  
K. Hanusch
  - + 21.8.1961: ermattet gegriffen bei Wörgl  
8.9.1961: freigelassen bei Zollfreizone Innsbruck, in Innsbruck  
beobachtet bis 19.9.
  - + 5.10.1961: Boretto, Prov. Reggio Emilia, Italien, abgeschossen. (14)
- Ra BB 14825
- o 25.7.1965: Sand, Kr. Haßfurt, Oberfranken, BRD, G. Hanusch,  
nestjung
  - + 17. und 18.9.1965: Weißenbach bei Reutte (bis 9.10.1965 im Alpenzoo  
Innsbruck, dann in den Salzburger Zoo)
  - (+ 10.9.1965: verletzt gefangen und freigelassen, Burgenbach, Kr. Bamberg  
Unterfranken, BRD.)

### Schwarzstorch (*Ciconia nigra*):

Praha B 16 917

- o 8.7.1979: pull, Branná (48.58N/14.47E), CSSR, J. Hradec
- + 5.8.1979: Brandenberg (47.35N/11.53E), erschöpft gefunden, im Alpen-  
zoo gepflegt.

### Mäusebussard (*Buteo buteo*):

Ra C 12 900

- o 27.5.1957: Baierbach (47.50N/12.15E), Kr. Rosenheim, Oberbayern, T. Mebs
- + Ende Sept. 1957: Zirl (47.18N/11.15E), 100 km SW, erlegt. (10)

## Paris CJ 9 341

- o 20.12.1971: Tour du Valat (43.30N/04.40E), Le Sambuc, Arles, Frankreich
- + zw. 25. und 28.6.1975: Berwang (47.23N/10.46E), tot bereits leicht  
in Verwesung.

Sperber (*Accipiter nisus*):

Ra G 106 312

- o 17.11.1961: Ludwigsburg, Württemberg, gefangen, freigelassen in  
Schorndorf, Kr. Waiblingen, Württemberg, K. Schwamberger
- + 9.4.1963: Schaftenau bei Kufstein, M. Reitter, eingetrocknet gefunden.

Turmfalke (*Falco tinnunculus*):

Ra 564 561

- o 11.7.1933: dj, Garmisch-Partenkirchen, Vogelschutzwarte (25)
- + 20.8.1933: Pertisau (47.28N/11.42E), 60 km E, gefangen und freigelassen.

Ra 564 706

- o 26.6.1935: dj, Garmisch-Partenkirchen, Vogelschutzwarte
- + 19. und 27.7.1935: Obermieming (47.18N/11.00E), 20 km SSW, gefangen  
und freigelassen. (25)

Ra 594 087

- o 4.11.1941: dj, m, Garmisch-Partenkirchen, K. Haenel
- + 9.11.1941: Imst (47.14N/10.45E), 30 km SW, kontrolliert. (25)

Ra 405 926

- o 12.6.1957: dj, Garmisch-Partenkirchen
- + 21.9.1957: Tarenz bei Imst (47.14N/10.45E). 30 km SW, von Habicht  
geschlagen. (25)

Se 937 403

- o 30.5.1959: nestjung, Oberkirch, Luzern, Schweiz
- + Ende Juli 1962: Baumkirchen, 15 km von Innsbruck, 260 km E, tot.

Se 949 613

- 11.6.1968: Möhlin, Aarau (47,6N/07,8E), Schweiz, Kaeser
- + 1.3.1970: Schwaz (47,3N/11,7E), 290 km E, tot gefunden. (22)

Helsinki S 52 491

- o 27.6.1976: Imatra Kymen, Lääni (61.13N/28.48E), Finnland
- + 18.11.1976: Tirol (46.47N/12.38E), 1912 km SSW.

Hiddensee 5 021 177

- o 21.6.1977: Wittchendorf, Greiz (50.39N/12.12E), DDR
- + 24.1.1979: Imst (47.15N/10.45E), 392 km SSW, tot.

Wachtel (*Coturnix coturnix*):

Bologna GE 071 043

- o 3.5.1963: Provincia di Genova (Liguria), Italien
- + Anf. Mai 1963: Mittewald, Abling, Osttirol.

Bologna Ana 922 699

- o 2.5.1964: Novi Ligure (44.46N/08.48E), Piemonte, Italien
- + 4.6.1964: Thaur (47.17N/11.28E), Innsbruck.

Flußuferläufer (*Actitis hypoleucos*):

Ra G 226 824

- o 19.7.1961: ndj, w, Klein-Trebnitz (51.22N/13.14E), Kr. Riesa, Bez. Dresden, DDR
- + Aug. 1962: Solbad Hall (47.34N/11.31E), 520 km SSW, tot. (28)

Lachmöwe (*Larus ridibundus*):

Ra E 56 301

- o 1.6.1961: Schnabelwaid, Kr. Pegnitz, Bayern, BRD, nicht flügge
- + 27.9.1963: Kirchdorf bei Kitzbühel, erlegt.

Ra E 80 411

- o 13.6.1969: Salzachmündung bei Haiming, Oberbayern, BRD, nicht flügge
- + 11.7.1970: Wörgl, eingetrocknet gefunden.

Uhu (*Bubo bubo*):

Ra AA 352

- o 3.5.1967: nj, Oberbayern, Staatliche Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen
- + 5.8.1968: Mayrhofen (47.10N/11.52E), Bez. Schwaz, stark abgemagert gefunden.

Ra A 536

- o 16.5.1972: dj, Hellbrunn (47.46N/13.04E), Salzburg, M. Graf
- + 24.4.1973: Zirl (47.16N/11.14E), P. Gastl, tödlich verletzt. (26)

Waldohreule (*Asio otus*):

Ra C 41 161:

- o 27.5.1969: nj, Eschenlohe (47.36N/11.11E), Bayern, Staatliche Vogelschutzwarte
- + 21.2.1973: Kematen (47.15N/11.16E), H.M., verletzt gefunden. (1,26)

Alpensegler (*Apus melba*):

Se 903 493

o 25.7.1949: Solothurn, Schweiz

+ 9.4.1954: Innsbruck, bis 10.4. gefüttert.

(16)

(+ 25.7.1954: kontrolliert Solothurn, Schweiz).

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*):

Ra 844 794 A

o 23.6.1932: Ober-Mylau (50.37N/12.17E), Kr. Reichenbach, Bez. Karl-Marx-Stadt, DDR, R. Zeidler

+ 18.5.1933: Unterperfuß (47.16N/11.17E), 380 km S, mit gebrochenem Flügel gefunden.

(15)

Helgoland 9 R 77 092

o 24.8.1974: Neuhof bei Bad Sachsa (51.35N/10.34E), Bez. Hildesheim, BRD, F. Ernst

+ 10./11.4.1977: Pflach (47.31N/10.44E), Bez. Reutte, H.M., tot.

Differierende Angaben zu

(15)

Bachstelze (*Motacilla alba*):

Ra CC 11 760

o 6.4.1975: älter als vorjährig, Krün (47.30N/11.17E), Kr. Garmisch-Partenkirchen, Oberbayern, K. Stiel

+ 4.4.1976: Hinterriß (47.29N/11.28E), Bez. Schwaz, 15 km ESE, tot.

(30)

Paris 2 567 555

o 14.12.1979: Oulad Bouziri (32.43N/07.45W), Rettat, Marokko

+ 13.3.1981: Stams (47.16N/10.59E), tot.

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*):

Praha M 625 351

o 19.10.1971: Vrchlabi (50.37N/15.37E), Trutnov, CSSR

+ 27.11.1971: Imst (47.15N/10.45E), frischtot gefunden.

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*):

Stockholm 1 509 063

o 28.7.1971: juv, Kvismaren, Norrbyas (59.11N/15.24E), Närke, Schweden

o 27.8.1971: Innsbruck (47.17N/11.25E), gegen Fenster geflogen.

(26)

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*):

Ra G 191 222

- o 7.7.1959: Mückenhain, Kreis Niesky, Oberlausitz, DDR
- + Ende Aug./Anf. Sept. 1959: St. Johann, tot gefunden.

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*):

Ra H 912 837

- o 25.4.1965: Fängling, m, Bodensdorf (46.42N/13.58E), Kärnten,  
G. Sigl
- + 20.6.1966: Absam (47.18N/11.30E), auf Straße tot gefunden,  
W. Schedl

(8)

Arnhem A 357 137

- o 3.10.1979: Fängling, Jan Willemskooi. Tersch. (53.24N/05.25E),  
Niederlande
- + 31.5.1980: Wörgl (47.29N/12.04E), tot.

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*):

London HC 46 144

- o 3.7.1966: Chew Valley Lake (51.20N/02.38E), Somerset, England, nj
- + 3.9.1966: Innsbruck (47.17N/11.25E), gegen Fenster geflogen.

Zagreb F 4 270

- o 23.8.1981: Trobovlje, Slowenien, I. Hrušovar, Jugoslawien
- + 16.5.1982: Igls, H. Psenner

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*):

Ra BF 95 158

- o 27.8.1974: dj, Pechbrunn (49.58N/12.10E), Kr. Tirschenreuth, Ober-  
pfalz, BRD, F. Huber
- + 4.11.1974: Innsbruck (47.17N/11.25E), 290 km S, gegen Fenster tot-  
geflogen.

(24)

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*):

Helgoland 9 R 05 804

- o 7.6.1975: nj, Staatsforst Hämeler Wald, 8 km WNW Peine (52.21N/10.06E)  
Kr. Peine, Bez. Hildenheim, Niedersachsen, BRD
- + 23.4.1976: Kramsach (47.26N/11.53E), tot gefunden.

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*):

Ra K 239 951

o 10.5.1960: m, Bruckmühl, Inn, Oberbayern, BRD, A. Peschke

+ 12.8.1961: Kufstein, tot in Festung Kufstein.

(4)

Arnhem S 205 315

o 14.7.1967: Nestling, Hoge Veluwe, Zuid (52.03N/05.51E), Gelderland,  
Niederlande

+ 17.4.1970: Innsbruck (47.17N/11.25E), tot.

Stockholm 1 520 904

o 4.9.1970: juv, Ottenby (56.12N/16.24E), Öland, Schweden

+ 21.5.1972: St. Christoph, Arlberg (47.07N/10.13E), tot.

(26)

Se E 553 991

o 4.4.1972: Fängling, Chabrey (46.56N/06.59E), VD, Schweiz

+ 8.5.1973: Imst (47.14N/10.44E), Grünauer, verletzt gefunden.

(6,26)

Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*):

Warschau HA 116 508

o 25.9.1969: Norderhaken, Wydmina, Danzig, Polen, dj

+ 12.10.1969: Hinterriß, tot gefunden

Helsinki K 982 282

o 8.9.1973: Korpoo Turunöja Porin (59.50N/21.37E), Lääni, Finnland

+ 13.11.1974: Innsbruck (47.17N/11.25E), 1545 km SSW, tot.

Helsinki J 584 335

o 1.10.1979: Siikajoki, Dulun (54.48N/24.38E), Lääni, Finnland

+ 21.3.1980: Schwaz (47.21N/11.42E), 2091 km SSW, tot.

Singdrossel (*Turdus philomelos*):

Brüssel Z 53 033

o 5.10.1965: Woumen (West-Flandern) (50.59N/02.52E), Belgien

+ Anfang April 1967: Innsbruck (47.17N/11.25E), 775 km SE, tot,  
stark verwest.

Amsel (*Turdus merula*):

Bologna S 233 187

o 5.10.1975: Montello-Montebelluna, Bergamo, Italien

+ Frühjahr 1977: Thal-Aßling (46.46N/12.40E), Osttirol, H. Stocker, tot.

Blaumeise (*Parus caeruleus*):

Praha M 514 845

- o 7.6.1966: Bechyne (49.17N/14.28E), Bez. Tabor, Südböhmen, CSSR
- + 16.1.1967: Thierbach (47.29N/12.04E), Wildschönau. (8)

Bologna 346 265

- o 5.3.1973: San Zeno, Tirol (46.42N/11.10E), Italien, O. Niederfriniger
- + 21.4.1973: Innsbruck (47.16N/11.22E), H.M.

Kohlmeise (*Parus major*):

Ra H 865 319

- o 13.7.1963: nj, Waidmoos bei Nirnharting, Kr. Laufen, Oberbayern, BRD
- + 24.10.1963: St. Anton, Arlberg, tot.

Ra H 900 923

- o 27.7.1964: nj, Bruckmühl, Kr. Aibling, Oberbayern, BRD, A. Peschke
- + Anf. Sept.1964: Kreith im Stubaital.

Se E 341 398

- o 9.12.1967: Jouxens (46,6N/06,6E), Vaud, Schweiz, dj, w
- + 16.11.1970: Vomp (47,3N/11,7E), 390 km E, am Futterbrett gefunden. (22)

Praha Z 587 521

- o 23.8.1978: Vosecká bouda (1250 m) (50.47N/15.31E), Riesengebirge, CSSR, P. Miles
- + 28.10.1978: Scharnitz (47.24N/11.17E), gegen Fenster geflogen, tot.

Rohrhammer (*Emberiza schoeniclus*):

Hiddensee 80 273 549

- o 29.4.1972: vj, w, Schauen (51.57N/10.44E), Kr. Halberstadt, DDR
- + 8.4.1973 und
- 14.4.1973: Inzing (47.16N/11.12E), kontrolliert, W.G. (26)

Se E 830 603

- o 27.9.1979: Gippingen (47.35N/08.14E), Aargau, Schweiz, Fängling, m
- + 26.4.1980: Inzing (47.17N/11.11E), kontrolliert, W.G.

Buchfink (*Fringilla coelebs*):

Se E 257 548

- o 29.9.1966: dj, w, Col de Bretolet, Schweiz
- + Mai/Juni 1968: Leutasch, bei Kälteeinbruch tot.

Se E 580 784

- o 17.10.1971: Fangling, w, Col de Bretolet (46.09N/06.47E), Schweiz
- + 23.5.1973: Vols (47.15N/11.20E), verletzt gefunden, tot, F.N. (26)

Bergfink (*Fringilla montifringilla*):

Ra HA 67 009

- o 27.10.1967: Fangling, m, Garmisch-Partenkirchen (47.29N/11.0(E)  
Oberbayern, BRD
- + Mitt. 23.4.1968: Reutte (47.29N/10.44E), bei Schneesturm gefangen  
nach Ringabnahme wieder frei, 30 km W, H. Ernst. (1)

Zitronenzeisig (*Serinus citrinella*):

Ra HA 9 447

- o 24.4.1967: ndj, Garmisch-Partenkirchen (47.29N/11.06E), Ober-  
bayern, BRD
- + 23.4.1968: Reutte (47.30N/10.44E), bei Schneesturm gefangen, nach  
Abnahme des Ringes wieder frei, 30 km W, H. Ernst. (1)

Grunling (*Carduelis chloris*):

Ra G 316 177

- o 4.10.1968: Fangling, m, Garmisch-Partenkirchen (47.29N/11.06E)  
Oberbayern, BRD
- + Anf. April 1969: Ehrwald (47.24N/10.55E), tot gefunden, 17 km SW,  
I. Somweber (1)

Stieglitz (*Carduelis carduelis*):

Praha M 390 727

- o 10.9.1962: juv, m, Praha-Motol (50.04N/14.19E), CSSR
- + 8. od. 9.10.1964: Kirchbichl, G. Steinlechner
- Praha M 556 557
- o 17.9.1968: Prag (50.04N/14.20E), CSSR, V. Hajek
- + 29.10.1969: Schwaz (47.21N/11.43E), mit Netz gefangen, P. Bachmann

Zeisig (*Carduelis spinus*):

Ra K 46 016

- o 15.2.1959: vj, w, Siebeldingen, Kr. Landau, Pfalz, BRD
- + Ende Nov. 1963: Lienz, Osttirol, "vor 2 Wochen gefangen" - Mitteilung  
vom 9.12.1963.



Ra H 466 887

- o 8.6.1959: dj, m, Johanngeorgenstadt, Erzgebirge, BRD
- + 19.8.1960: Hahnenkamm bei Reutte, mit gebrochenem Flügel.

Praha N 86 482

- o 2.10.1962: Haida (50.46N/14.33E); Böhmen, Leipa, CSSR
- + 15.11.1962: Imsterberg bei Imst, A. Schnegg, gefangen

Helsinki K 342 729

- o 13.6.1965: pull, Lahti, Messilä (60.59N/25.40E), Finnland
- + 15.11.1966: Sillian (46.45N/12.30E), Osttirol, 1800 km SSW.

Ra K 490 915

- o 28.12.1965: Fängling, m, Illerberg (48.18N/10.06E), Kr. Neu-Ulm, Schwaben, BRD
- + 28.1.1967: Breitenbach (47.29N/11.58E), Bez. Kufstein, gefangen und wieder freigelassen. (8)

Moskwa S 250 964

- o 4.10.1966: bei Juodkrante (55.33N/21.07E), Litauen, Sowjetunion
- + Anf. Dez. 1966: Stumm (47.18N/11.52E), bei Schwaz, kontrolliert. (8)

Ra K 537 172

- o 27.9.1968: vj, m, Salzburg (47.48N/13.03E), F. Lacchini
- + 20.4.1970: Innsbruck-Hötting (47.16N/11.23E), tot.

Praha Z 401 306

- o 28.10. 1971: m, Dolní Heřmanice (49.58N/16.41E); Ústí nad Orlicí, CSSR
- + 12.12.1971: Pettneu am Arlberg (47.05N/10.20E), verletzt, nach vier Tagen tot.

Ra BC 33 093

- o 11.2.1972: vj, m, Fichtelberg (50.01N/11.51E), Bayreuth, BRD
- + 27.12.1972: Reutte (47.30N/10.44E), M. Schaeffer, frischtot gefunden. (26)

Hiddensee 90 380 047

- o 28.3.1972: Genthin/Magdeburg (52.25N/12.10E), DDR
- + 15.3. und 19.3.1973: Innsbruck (47.17N/11.25E), H.M., kontrolliert. (26)

Hiddensee 90 304 507

- o 20.2.1972: vj, w, Röbel (53.23N/12.37E), Neubrandenburg, DDR
- + 28.3.1972: Wattens (47.17N/11.36E), H. Colombo, tot.

Helsinki J 666 179

- o 22.4.1980: m, Kirkkonummi, Kyrkslätt (59.56N/24.24E), Uudenmaan,  
Lääni
- + 13.2.1982: Tirol (47.18N/11.05E), 1650 km SSW.

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*):

Ra G 252 749

- o 23.9.1962: dj, w, Riesa-Gröha, Sachsen, BRD
- + 18.11.1962: Kitzbühel, gefangen.

Warschau G 256 189

- o 14.7.1969: ndj, Swiatniki, Krakau, Polen
  - + 27.10.1969: Brixlegg, gefangen und nach 14 Tagen wieder freigelassen.
- Ra DH 52 418
- o 3.7.1977: dj, Neukirchen (48.11N/13.03E), Bez. Braunau, Oberösterreich  
W. Seilinger
  - + 22.10.1977: Matri in Osttirol (47.00N/12.32E), gefangen.

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*):

Ra G 234 960:

- o 18.2.1966: Weilheim (47.50N/11.09E), Oberbayern, BRD
- + 7.5.1967: Reutte (47.30N/10.44E) (8)

Ra G 302 184

- o 19.1.1967: Fängling, w, Garmisch-Partenkirchen (47.29N/11.06E),  
Oberbayern, BRD
- + 21.4.1968: Gramartboden bei Imst (47.14N/10.44E), 39 km SW, tot. (1)

Se E 476 926

- o 28.3.1970: Fängling, w, Aarau (47.24N/08.04E), AG, Schweiz
- + 17.5.1972: Kufstein (47.35N/12.10E), gegen Auto, 310 km E,  
M. Sandbichler. (23, 26)

Se E 742 386

- o 30.12.1974: ndj, m, Neuhausen (47.40N/08.37E), SH, Schweiz
- + 3.3.1976: Stanzach (47.23N/10.34E), verwundet gefunden, 150 km ESE. (7)

Eichelhäher (*Garrulus glandarius*):

Se 935 477

- o 20.10.1963: Katzenssee bei Zürich (47.25N/08.30E), Schweiz
- + 15.9.1965: Reith bei Brixlegg (47.25N/11.53E), 250 km E. (13, 21)

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*):

Se 938 271

- o 26.8.1959: dj, Col de Bretolet (46.09N/06.47E), VS, Schweiz
- + 21.9.1964: Hötting-Innsbruck (47.17N/11.25E), 375 km ENE. (3, 21)

Se K 1 309

- o 14.10.1970: Gleiterspitze, Gde Schänis (47,2N/09,1E), SG,  
Schweiz, Müller
- + 18.9.1974: Aurach (47,2N/12,4E), 250 km E, 3 Jahre 11 Monate. (6)

Ra E 59 264

- o 29.8.1974: Garmisch-Partenkirchen (47.29N/11.06E), Oberbayern, BRD
- + 12.8.1976: Rum (47.17N/11.28E), Bez. Innsbruck, 36 km SE, erlegt. (30)

Rabenkrähe (*Corvus corone*):

Paris ER 4 078

- o 9.3.1965: Le Russey (Doubs) (47.10N/06.44E), Frankreich
- + 14.6.1969: Oberau (47.26N/12.03E), H. Maier, tot.

Nachtrag:

Weißstorch (*Ciconia ciconia*):

Ra BB 4 542

- o 1956: w, handaufgezogen, Vogelschutzwarte Ludwigsburg, BRD
- + Mai 1978: Söll, wird im Alpenzoo gefüttert und am 15.5.1978 am  
Walchsee freigelassen, am 19.5.1978 wurde er in Wein-  
garten, Kr. Ravensburg, am 4.6.1978 in Bad Wörishofen,  
Kr. Mindelheim beobachtet.

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*):

Helgoland 9 R 53 619

- o 29.7.1974: dj, Reinheim (49.49N/08.50E), Bez. Darmstadt, BRD
- + 28.4.1979: Inzing (47.17N/11.11E), kontrolliert, W.G.

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*):

Ra CD 56 428

- o 13.9.1972: dj, m, Fussach (47.29N/09.39E), Vorarlberg
- + 22.3.1974: Inzing (47.16N/11.12E), kontrolliert, W.G.

Unvollständige Daten:

Mäusebussard (*Buteo buteo*):

?

- o 22.5.1957: nj, Baierbach, Rosenheim, BRD
- + Ende Sept. 1957: Zirl.

(11)

Roter Milan (*Milvus milvus*):

Helgoland ?

- o 13.8.1958: Susigke bei Aken an der Elbe, BRD
- + 13.9.1958: Lanersbach, Zillertal, 600 km.

(12)

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*):

Moskwa ?

- o 2.7.1949: Tendrowskoj-Bucht, Orlow, Schwarzes Meer, Sowjetunion
- + September 1949: bei Matri in Osttirol, tot.

(20 zit. nach 31)

Silbermöwe (*Larus argentatus*):

Rossitten 9 867

o ?

- + 13.11.1912: bei Inzing erlegt.

(29)

Amsel (*Turdus merula*):

Ra ?

- o 21.9.1937: m, bei Volders
- + 24.11.1937: Südfrankreich, ?

(9)

Schneefink (*Montifringilla nivalis*):

Ra ?

- o 3.2.1975: vj, m, Tux, A. Aichhorn
- + Okt. 1975: San Lorenzo in Banale, Trento, Italien, erlegt.

(17)

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*):

Ra ?

- o 23.3.1969: Mils, Bez. Imst, C. Grisseemann
- + Ende Febr. 1971: Menzel bon Zelfa (36.41N/10.36E), Tunesien, tot.

## Abkürzungen:

|            |                  |
|------------|------------------|
| dj.....    | diesjährig       |
| juv        | juvenil          |
| m .....    | Männchen         |
| ndj .....  | nicht diesjährig |
| nj .....   | nestjung         |
| pull ..... | pullus           |
| Ra .....   | Radolfzell       |
| Se .....   | Sempäch          |
| vj .....   | vorjährig        |
| w .....    | Weibchen         |

## Literatur:

- 1 BEZZEL, E. (1976): Ringfunde aus dem Werdenfelser Land:  
Garmischer Vogelkundliche Berichte 1: 33-41
- 30 BEZZEL, E. & F. LECHNER (1979): Zur Vogelwelt des Werdenfelser Landes:  
Jahresbericht 1978.  
Garmischer Vogelkundliche Berichte 5: 39-45.
- 2 GLÜCK, E. (1981): Ringfunde des Stieglitzes (*Carduelis carduelis* L.).  
Auspicium 7: 139-165.
- 3 GLUTZ v. BLOTZHEIM, U. N. (1966): Erster Fernfund eines Tannenhähers  
in den Alpen.  
Orn. Beob. 63: 53.
- 5 HEINRICHER, A. (1981): Neu beobachtete Vogelarten in Osttirol.  
Osttiroler Heimatblätter 49/4: 4.
- 6 JACQUAT, B. (1975): Schweizerische Ringfundmeldung für 1973 und 1974.  
Orn. Beob. 72: 235-279.
- 7 JACQUAT, B. (1978): Schweizerische Ringfundmeldung für 1975 und 1976.  
Orn. Beob. 75: 133-169.

- 8 LEISLER, B.u.a. (1969): Beringungsbericht 1966/67.  
Ornithologischer Informationsdienst 7a, Jänner 1969,  
44 pp.
- 9 LERCHER, L. (1939): Vogelzugskalender.  
Tiroler Heimatblätter Heft 3, p. 87-89.
- 10 MEBS, Th. (1965): Ringfunde süd-, west- und nordwestdeutscher Mäuse-  
bussarde (*Buteo buteo*).  
Auspicium 2: 135-146.
- 11 Mitteilung des Tiroler Jägerverbandes: Nov. 1957, 9/11: 86.
- 12 Mitteilung des Tiroler Jägerverbandes: Dez. 1958, 10/12: 79.
- 13 Mitteilung des Tiroler Jägerverbandes: Dez. 1965, 17/12: 90.
- 14 NIEDERWOLFSGRUBER, F. (1961): Junger Storch auf Reisen.  
Tiroler Tageszeitung Nr. 209, p.5, vom 9.9.1961.
- 15 OTT, H. (1980): Ringfunde der Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*).  
Auspicium 7: 29-77.
- 16 PSENNER, H. (1960): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus Nordtirol.  
Egretta 3/1: 9-13.
- 17 Rundschreiben der Vogelwarte Radolfzell: Bemerkenswerte Ringfunde  
1978, eine Auswahl. Nr.46 (Jänner 1979), p.4.
- 18 Rundschreiben der Vogelwarte Radolfzell: Nr. 48 (Dez. 1979).
- 19 Rundschreiben der Vogelwarte Radolfzell: Nr. 52 (Juni 1981).
- 20 SCHEVAREVA, T.P. (1955): Von der Kenntnis der Biologie von *Larus*  
*melanocephalus* TEMMINCK vermittels Beringung.  
Trudii Biuro kolitsevanii, 8: 46-90 (russisch).

- 21 SCHIFFERLI, A. (1967): Schweizerische Ringfundmeldung für 1965 und 1966.  
Orn.Beob. 64: 171-197.
- 22 SCHIFFERLI, A. & C. IMBODEN (1971): Schweizerische Ringfundmeldung für 1969 und 1970.  
Orn.Beob. 69: 70-109.
- 23 SCHIFFERLI, A. & B. JACQUAT (1973): Schweizerische Ringfundmeldung für 1971 und 1972.  
Orn.Beob. 70: 227-265.
- 24 SCHLOSS, W. (1981): Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*) - Ringfunde.  
Auspicium 7: 87-112.
- 25 SEGGERN-WOLF, D. von (1975): Ringfunde des Turmfalken (*Falco tinnunculus*).  
Auspicium 5: 397-439.
- 26 SPITZER, G. u. a. (1975): Beringung 1969 - 1972 in Österreich.  
Ornithologischer Informationsdienst 17a, 42 pp.
- 27 STALLEICKEN, J. (1975): Ringfunde des Grünling (*Carduelis chloris*).  
Auspicium 6: 5-44.
- 28 THIEME, W. (1969): Fundliste in Sachsen beringter Flußuferläufer (*Tringa hypoleucos*).  
Auspicium 3: 363-366.
- 4 "Tiroler Grenzbote" vom 23. Sept. 1961, p.2, Nr. 38/86. Jgg.  
"Vogelfund".
- 29 WALDE, K. & H. NEUGEBAUER (1936): Tiroler Vogelbuch.  
Mar. Vereinsbuchhandlung, Innsbruck, 248 pp.
- 31 WEISSERT, B. (1977): Ein Nachweis der Schwarzkopfmöwe, *Larus melanocephalus* Temminck, in Steiermark.  
Mitt. Abt. Zool. Landesmuseum Joanneum 6/2: 99-103.

**Anschrift der Verfasser:**

Franz Goller  
A-9941 Kartitsch 143

Prof. Walter Gstader  
Burgstall 15  
A-6162 Mutters

**Impressum:** Medieninhaber und -herausgeber: Tiroler  
Vogelwarte, Obmann Dr. Franz Niederwolfsgruber,  
A-6020 Innsbruck, Pontlatzerstraße 49;  
Schriftleiter und Hersteller: Franz Goller,  
A-9941 Kartitsch 143.  
Konto: 0000-038745 Sparkasse Innsbruck-Hall  
(BLZ 20500).



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Tirol](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [1983\\_1](#)

Autor(en)/Author(s): Goller Franz, Gstader Walter

Artikel/Article: [Ringfunde aus Tirol 1-24](#)